


Status: Die angebotenen Baugruppen sind noch verbaut und im laufenden Einsatz. Besichtigung und technische Prüfung sind daher am eingebauten Zustand möglich.

Übersicht der angebotenen Baugruppen

Zum Verkauf stehende Maschinen und Anlagenteile im Float und VSG Zuschnitt



[redacted]

Anlagenübersicht


Pos.	Bereich	Typ	Seriennummer	Baujahr
1	VSG	PTV-60/30RE	[redacted]	2009
2	VSG	VZ Linie 2		nicht angegeben
3	VSG	LKT-45/45TS		2009
4	VSG	VB-33		2009
5	VSG	FASV-33		2016
6	VSG	VB-33		2016
7	VSG	AL-32/33N		2016
8	VSG	BTA-20/26		2016
9	Float	BTA-20/26		2016
10	Float	BTA-40/26		nicht angegeben
11	Float	BTA-20/26		2016
12	Float	BTS-37/33		2016
13	Float	LKT-10/33		2016
14	Float	BTA-40/26		2009
15	Float	TBY-26/12		2009

16	Float	RWF-33/25	[redacted]	2009
17	Float	BTA-30/33		2009
18	Float	RBA-25		2009
19	Float	TBX-33/12		2009
20	Float	BTA-60/33		2009
21	Float	ARS-33		2009
22	Float	ESL-60/30RS		2009

[redacted]

Position 01 | LISEC PTV-60/30RE

VSG | Verbundglasschneidanlage




Hersteller	LISEC
Typ	PTV-60/30RE
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2009
Gewicht	5.640 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	nicht angegeben
Druckluft	nicht angegeben
Bereich	VSG
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC PTV-60/30RE aus dem VSG-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 02 | LISEC VZ Linie 2

VSG | Baugruppe der VSG-Linie



Hersteller	LISEC
Typ	VZ Linie 2
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	nicht angegeben
Gewicht	nicht angegeben
Versorgung	nicht angegeben
Anschlussleistung	nicht angegeben
Druckluft	nicht angegeben
Bereich	VSG

Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC VZ Linie 2 aus dem VSG-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 03 | LISEC LKT-45/45TS

VSG | Bearbeitungs-/Auflagetisch



Hersteller	LISEC
Typ	LKT-45/45TS
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2009
Gewicht	3.200 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	61,28 kVA
Druckluft	8,00 bar
Bereich	VSG
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC LKT-45/45TS aus dem VSG-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 04 | LISEC VB-33

VSG | Baugruppe der VSG-Linie



Hersteller	LISEC
Typ	VB-33
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2009
Gewicht	2.200 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	17,00 kVA
Druckluft	6,00 bar
Bereich	VSG
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC VB-33 aus dem VSG-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 05 | LISEC FASV-33

VSG | Remover for Protruding PVB Films



Hersteller	LISEC
Typ	FASV-33
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2016
Gewicht	nicht angegeben
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	0,83 kVA
Druckluft	6,00 bar
Bereich	VSG
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC FASV-33 aus dem VSG-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

[redacted]

Position 06 | LISEC VB-33

VSG | Cutting Machine for Laminated Glass



Hersteller	LISEC
Typ	VB-33
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2016
Gewicht	2.200 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	18,83 kVA
Druckluft	6,00 bar
Bereich	VSG
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC VB-33 aus dem VSG-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

[redacted]

Position 07 | LISEC AL-32/33N

VSG | Glass Stop Locator and Positioning Section



Hersteller	LISEC
Typ	AL-32/33N
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2016
Gewicht	1.830 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	25,88 kVA
Druckluft	6,00 bar
Bereich	VSG

Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC AL-32/33N aus dem VSG-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 08 | LISEC BTA-20/26

VSG | Horizontal Transport Field with Belts



Hersteller	LISEC
Typ	BTA-20/26
Seriennummer	
Baujahr	2016
Gewicht	1.020 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	6,08 kVA
Druckluft	6,00 bar
Bereich	VSG
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC BTA-20/26 aus dem VSG-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 09 | LISEC BTA-20/26

Float | Horizontal Transport Field with Belts



Hersteller	LISEC
Typ	BTA-20/26
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2016
Gewicht	1.020 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	6,08 kVA
Druckluft	6,00 bar
Bereich	Float

Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC BTA-20/26 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 10 | LISEC BTA-40/26

Float | Horizontaler Transport-/Auflagetisch




Hersteller	LISEC
Typ	BTA-40/26
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	nicht angegeben
Gewicht	nicht angegeben
Versorgung	nicht angegeben
Anschlussleistung	nicht angegeben
Druckluft	nicht angegeben
Bereich	Float
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC BTA-40/26 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 11 | LISEC BTA-20/26

Float | Horizontal Transport Field with Belts



Hersteller	LISEC
Typ	BTA-20/26
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2016
Gewicht	1.020 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	9,05 kVA
Druckluft	6,00 bar
Bereich	Float

Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC BTA-20/26 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 12 | LISEC BTS-37/33

Float | Manual Break-Out Table



Hersteller	LISEC
Typ	BTS-37/33
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2016
Gewicht	1.543 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	15,75 kVA
Druckluft	6,00 bar
Bereich	Float
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC BTS-37/33 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 13 | LISEC LKT-10/33

Float | Horizontal Air Cushion Table



Hersteller	LISEC
Typ	LKT-10/33
Seriennummer	
Baujahr	2016
Gewicht	250 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	4,50 kVA
Druckluft	6,00 bar
Bereich	Float
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC LKT-10/33 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 14 | LISEC BTA-40/26

Float | Horizontale Transporteinheit



Hersteller	LISEC
Typ	BTA-40/26
Seriennummer	
Baujahr	2009
Gewicht	1.154 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	2,30 kVA
Druckluft	8,00 bar
Bereich	Float
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC BTA-40/26 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 15 | LISEC TBY-26/12

Float | Transportbaugruppe



Hersteller	LISEC
Typ	TBY-26/12
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2009
Gewicht	255 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	0,00 kVA
Druckluft	6,00 bar
Bereich	Float
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC TBY-26/12 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

[redacted]

Position 16 | LISEC RWF-33/25

Float | Transportbaugruppe



Hersteller	LISEC
Typ	RWF-33/25
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2009
Gewicht	975 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	4,59 kVA
Druckluft	8,00 bar
Bereich	Float
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC RWF-33/25 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 17 | LISEC BTA-30/33

Float | Horizontale Transportbaugruppe



Hersteller	LISEC
Typ	BTA-30/33
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2009
Gewicht	980 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	2,30 kVA
Druckluft	8,00 bar
Bereich	Float
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC BTA-30/33 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

[redacted]

Position 18 | LISEC RBA-25

Float | Baugruppe der Floatlinie



Hersteller	LISEC
Typ	RBA-25
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2009
Gewicht	820 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	1,46 kVA
Druckluft	8,00 bar
Bereich	Float
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC RBA-25 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 19 | LISEC TBX-33/12

Float | Transportbaugruppe




Hersteller	LISEC
Typ	TBX-33/12
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2009
Gewicht	290 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	0,00 kVA
Druckluft	8,00 bar
Bereich	Float

Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC TBX-33/12 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 20 | LISEC BTA-60/33

Float | Horizontale Transportbaugruppe



Hersteller	LISEC
Typ	BTA-60/33
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2009
Gewicht	1.560 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	18,22 kVA
Druckluft	0,00 bar
Bereich	Float
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC BTA-60/33 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 21 | LISEC ARS-33

Float | Baugruppe der Floatlinie



Hersteller	LISEC
Typ	ARS-33
Seriennummer	[redacted]
Baujahr	2009
Gewicht	580 kg
Versorgung	nicht angegeben
Anschlussleistung	nicht angegeben
Druckluft	8,00 bar
Bereich	Float

Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC ARS-33 aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.

Position 22 | LISEC ESL-60/30RS

Float | Maschinenbaugruppe der Floatlinie



Hersteller	LISEC
Typ	ESL-60/30RS
Seriennummer	
Baujahr	2009
Gewicht	6.380 kg
Versorgung	400 V / 50 Hz
Anschlussleistung	14,90 kVA
Druckluft	8,00 bar
Bereich	Float
Status	noch verbaut und im Einsatz

Verkaufsbeschreibung: Angeboten wird eine gebrauchte LISEC ESL-60/30RS aus dem Float-Zuschnitt. Die Baugruppe ist Bestandteil der bestehenden Glasbearbeitungslinie und befindet sich derzeit noch im eingebauten, laufenden Einsatz. Der konkrete Lieferumfang sowie Demontage- und Übergabebedingungen werden im Verkaufsgespräch anhand der realen Einbausituation festgelegt.



VSG- und Floatzuschnitt | Baugruppen aktuell verbaut und im Einsatz